

## REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

### 1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Cimpor - Indústria de Cimentos, S.A.

NIF/NIPC: 500782946

Designação do UA: Cimpor - Indústria de Cimentos, S.A. (Centro de Produção de Alhandra)

Morada: Alhandra - Apartado 1 2601-908 Alhandra

Freguesia: União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

Concelho: Vila Franca de Xira

Latitude (GMS): 38 º 55 ' 17.87 " N      Longitude (GMS): 9 º 0 ' 37.73 " O

Setor de atividade: Cimenteiras

CAE Rev. 3: 23510 Fabricação de cimento; 46732 Comércio por grosso de materiais de construção (exceto madeira) e equipamento sanitário.

Situação: Em laboração

Categorias de atividades PCIP: 3.1 a) - Produção de cimento, cal e dióxido de magnésio: Produção de clínquer em fornos rotativos com uma capacidade de produção superior a 500 t por dia ou noutros tipos de fornos com uma capacidade de produção superior a 50 t por dia.

Nº de LA: 53/0.0/2007

Emissão de LA: 2007-10-23

Validade de LA: 2017-10-23<sup>1</sup>

### 2. Dados da inspeção

Data de início: 2020-07-01

- Inspeção ordinária    Inspeção extraordinária    Motivo da inspeção extraordinária
- Reclamação    Acidente/Incidente
  - Pedido institucional    Inquérito delegado pelo MP
  - Verif. cump. mandado    Inquérito determinado tutela
  - Outros (especificar)

<sup>1</sup> Prazo de validade da LA foi prorrogado até à emissão de decisão da APA, em sede do procedimento de renovação da LA.

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

Águas de consumo  Águas residuais  Ar  Resíduos

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Ruído  AIA  Outras vertentes

---

### 3. Resultado da inspeção

---

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

Água  Ar  AIA  Regime PCIP

PRTR  Resíduos  Ruído  Outros (especificar)

---

### 4. Medidas e observações

---

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constatarem incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.