

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

N.º 11 do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Amarsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. NIF/NIPC: 503876321

Designação do UA: Amarsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. (Aterro Sanitário de Palmela)

Morada: Pinhal das Formas 2950-361 Quinta Do Anjo Freguesia: Quinta do Anjo Concelho: Palmela
Latitude (GMS): 38 ° 36 ' 54.03 " N Longitude (GMS): 8 ° 58 ' 43.26 " O

Setor de atividade: Gestão de resíduos (aterro) CAE Rev. 3: 38111 Recolha de resíduos inertes
38112 Recolha de outros resíduos não perigosos
38120 Recolha de resíduos perigosos
38211 Tratamento e eliminação de resíduos inertes
38212 Tratamento e eliminação de outros resíduos não perigosos
38220 Tratamento e eliminação de resíduos perigosos

Situação: em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 5.4 - Aterros, na aceção da alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2011, de 20 de junho, que recebam mais de 10 toneladas de resíduos por dia ou com uma capacidade total superior a 25 000 toneladas, com exceção dos aterros de resíduos inertes

N.º de LA: 590/0.1/2015

Emissão de LA: 2015-12-09

Validade de LA: 2025-12-09

2. Dados da inspeção

Data de realização: 2018-08-20

Inspeção ordinária Inspeção extraordinária

Motivo da inspeção extraordinária

Reclamação Acidente/Incidente

Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP

Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela

Outros (especificar)

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos

(uma ou mais vertentes avaliadas)

Ruído AIA Outras vertentes

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constataram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

Água Ar AIA Regime PCIP

PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constataram incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.