

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: - Fundilusa - Fundições Portuguesas, Lda.

NIF/NIPC: 502202351

Designação do UA: - Fundilusa - Fundições Portuguesas, Lda.

Morada: Zona Industrial - Pólo 1 4920-012 CAMPOS VNC

Freguesia: União das freguesias de Campos e Vila Meã

Concelho: Vila Nova de Cerveira

Latitude (GMS): 41 ° 58 ' 34.21 " N

Longitude (GMS): 8 ° 41 ' 43.08 " O

Setor de atividade: Fundições

CAE Rev. 3: 24540 Fundição de outros metais não ferrosos e 25992

Fabricação de outros produtos metálicos diversos, n.e.

Situação: em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 2.5 b) - Processamento de metais não ferrosos: Fusão e ligas de metais não ferrosos, incluindo produtos de valorização e operação de fundições de materiais não ferrosos com uma capacidade de fusão superior a 4 t por dia de chumbo e de cádmio ou a 20 t por dia de todos os outros metais.

Nº de LA: 317/2009

Emissão de LA: 2009-07-30

Validade de LA: 2016-07-30*

2. Dados da inspeção

Data da inspeção: 2019-04-18

Inspeção ordinária Inspeção extraordinária Motivo da inspeção extraordinária

- Reclamação Acidente/Incidente
 Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP
 Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela
 Outros (especificar)

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas)

- Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos
 Ruído AIA Outras vertentes

Realizaram-se colheitas

Não Sim

Especificar _____

Entidade responsável pela colheita

* Prazo de validade da LA é prorrogado até à emissão de decisão da APA, em sede do procedimento de renovação da LA

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

- Água Ar AIA Regime PCIP
 PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)
-

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constataram incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.