

REPORTE RELATIVO À INSPEÇÃO AMBIENTAL DE UMA ATIVIDADE ABRANGIDA PELO REI

Nº 11 do artigo 110º do Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto

1. Dados do UA e da atividade

Nome da entidade: Solvay Portugal - Produtos Químicos, S.A.

NIF/NIPC: 500270562

Designação do UA: Solvay Portugal - Produtos Químicos, S.A.

Morada: Rua Eng.º Clément Dumoulin 2625-106 PÓVOA DE SANTA IRIA VFX

Freguesia: União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa Concelho: Vila Franca de Xira

Latitude (GMS): 38 º 51 ' 17.88 " N

Longitude (GMS): 9 º 4 ' 11.39 " O

Setor de atividade: Química CAE Rev. 3: 20130 Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos de base

Situação: em laboração

Categorias de Atividades PCIP: 4.2 a) - Fabrico de produtos químicos inorgânicos, como: Gases, como amoníaco, cloro ou cloreto de hidrogénio, flúor e fluoreto de hidrogénio, óxidos de carbono, compostos de enxofre, óxidos de azoto, hidrogénio, dióxido de enxofre, dicloreto de carbonilo 4.2 d) - Fabrico de produtos químicos inorgânicos, como: Sais, como cloreto de amónio, clorato de potássio, carbonato de potássio, carbonato de sódio, perborato, nitrato de prata 4.2 e) - Fabrico de produtos químicos inorgânicos, como: Não metais, óxidos metálicos ou outros compostos inorgânicos, como carboneto de cálcio, silício, carboneto de silício

Nº de LA: 161/2008

Emissão de LA: 2014-06-20

Validade de LA: 2017-10-13*

2. Dados da inspeção

Data da inspeção: 2019-08-28

Inspeção ordinária Inspeção extraordinária Motivo da inspeção extraordinária

- Reclamação Acidente/Incidente
- Pedido institucional Inquérito delegado pelo MP
- Verif. cump. mandado Inquérito determinado tutela
- Outros (especificar)

Tipo de inspeção

Completa e integrada (envolveu todas as vertentes ambientais previstas na Licença Ambiental)

Vertentes avaliadas

(uma ou mais vertentes avaliadas) Águas de consumo Águas residuais Ar Resíduos
 Ruído AIA Outras vertentes

* Prazo de validade da LA é prorrogado até à emissão de decisão da APA, em sede do procedimento de renovação da LA

3. Resultado da inspeção

Em resultado da ação de inspeção verifica-se que:

Não se constaram incumprimentos durante a ação de inspeção

Verificaram-se incumprimentos durante a ação de inspeção

Matéria(s) associada(s) ao(s) incumprimento(s)

Água Ar AIA Regime PCIP
 PRTR Resíduos Ruído Outros (especificar)

4. Medidas e observações

Nada a registar. No decurso da ação de inspeção não se constataram incumprimentos às condições impostas na Licença Ambiental em vigor na instalação.